Refletor Industrial com Soquete

MODELO RD, RC e RA

DADOS CONSTRUTIVOS

Fabricado em chapa de aço esmaltada a fogo com porta soquete em alumínio.

ACABAMENTO

Interno: Branco Externo: Verde

TRATAMENTO ANTICORROSIVO

A pedido este produto pode ser fornecido com o tratamento anticorrosivo BlinCoat. Veja detalhes na página 1.2

APLICAÇÃO

Iluminação geral a prova de tempo e/ou industrial.



Produto	Modelo	Lâmpada	Potência	Soquete	Dimensões (mm)	
					А	В
S10" OU 34"	RD-1	Incandescente	100W	E27	175	310
	RD-2	Incandescente	200W	E27	185	365
	RD-2	Incandescente	300W	E27	185	365
	RD-2	Mista	160W	E27	185	365
	RD-3	Mista	250	E40	210	414
	RD-3	Halógena Duplo Envelope	500W	E40	210	414
	RD-3	Halógena Duplo Envelope	1000W	E40	210	414
QUIZ. OR 214.	RC-1	Incandescente	100W	E27	190	215
	RC-2	Incandescente	200W	E27	270	270
	RC-2	Incandescente	300W	E27	270	270
	RC-2	Mista	160W	E27	270	270
	RC-3	Mista	250	E40	340	325
	RC-3	Halógena Duplo Envelope	500W	E40	340	325
	RC-3	Halógena Duplo Envelope	1000W	E40	340	325
9127 00 314	RA-1	Incandescente	100W	E27	265	320
	RA-2	Incandescente	200W	E27	310	270
	RA-2	Incandescente	300W	E27	310	270
	RA-2	Mista	160W	E27	310	270
	RA-3	Mista	250	E40	370	330
	RA-3	Halógena Duplo Envelope	500W	E40	370	330
	RA-3	Halógena Duplo Envelope	1000W	E40	370	330

Roscas: BSP (B) ou NPT (N)