# Braçadeira Tipo "D" MODELO BTU/D

### **DADOS CONSTRUTIVOS**

Fabricados em chapa de aço SAE 1020, com galvanização à fogo.

#### TRATAMENTO ANTICORROSIVO


A pedido este produto pode ser fornecido com o tratamento anticorrosivo BlinCoat. Veja detalhes na página 1.2

# **APLICAÇÃO**

Utilizado para fixação de eletrodutos.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

A pedido pode ser fornecida com parafusos, porcas e arruelas.



Produto	Código	Ø Tubo	Dimensões (mm)			- Chapa	Peso
			L	А	Ø Tubo	Espessura	Aprox. (Kg)
0	BTU/D - 01	1/2"	52	38	7,5	18	0,02
	BTU/D - 02	3/4"	64	38	7,5	18	0,02
	BTU/D - 03	1"	71	38	7,5	18	0,03
ogut %	BTU/D - 04	1 1/4"	85	38	10	18	0,06
	BTU/D - 05	1 1/2"	92	38	10	16	0,07
	BTU/D - 06	2"	105	38	10	16	0,08
	BTU/D - 07	2 1/2"	111	38	10	14	0,11
	BTU/D - 08	3"	131	38	10	14	0,12
	BTU/D - 09	3 1/2"	151	38	10	14	0,14
	BTU/D - 10	4"	160	38	10	14	0,16

Para especificar a Braçadeira com Cunha: Incluir a letra "C" no final do código do produto. BTU/D-02C